



Guía de Referencia de los productos



AviPro[®]
The Avian Professionals

LIVE AE AND AE/POX COMBINATIONS



Lista: 90014
Tipo: **AviPro AE**
Dosis: 1000/5000
Color de la Tapa:
Downloads:

Descripción:
 Live vaccine (aqueous suspension) for poultry against Avian Encephalomyelitis

Indicaciones y Administración
 Para administración en el agua de bebida.



Lista: LV:1355, LV:1356
Tipo: **AviPro AE Tremblex**
Dosis: 1,000, 10,000
Color de la Tapa:
Downloads:
 :: [MSDS](#)
 :: [AviPro AE Tremblex](#)

Descripción:
 The vaccine contains a live virus strain of AE, propagated in chicken embryos. The vaccine is presented in lyophilized form.

Indicaciones y Administración
 Este producto debe administrarse en el agua de bebida o por aspersión a pollonas destinadas a reemplazar reproductoras o ponedoras comerciales, en áreas en las que se sabe existe encefalomielitis aviar. Este producto no debe ser usado durante el periodo de producción de huevo.



Lista: LV:1361
Tipo: **AviPro AE-POX**
Dosis: 1,000
Color de la Tapa:
Downloads:
 :: [MSDS](#)

Descripción:
 This vaccine is a combination of two live viruses of chicken embryo origin presented in lyophilized form. The vaccine contains the live virus strains of Fowl Pox and Avian Encephalomyelitis.

Indicaciones y Administración
 Esta vacuna se recomienda para la prevención de viruela y encefalomielitis aviar en pollos. Administración: Aplicación en la membrana alar. Este producto no debe ser usado durante el periodo de producción de huevo.


LIVE IBDV



Lista: 92015
Tipo: **AviPro GUMBORO VAC**
Dosis: 1000/2500/5000
Color de la Tapa:
Downloads:
 :: [Brochure](#)

Descripción:
 Live intermediate vaccine (freeze-dried) for poultry against Infectious Bursal Disease.

Indicaciones y Administración
 Para administración en el agua de bebida, por aspersión o por gota ocular, después de su resuspensión.



Lista: LV:1481
Tipo: **AviPro IBD XTREME**
Dosis: 1,000/5,000
Color de la Tapa:
Downloads:
 :: [MSDS](#)

Descripción:
 Live intermediate plus vaccine (freeze-dried) for poultry against Infectious Bursal Disease containing the embryo adapted V217 strain.

Indicaciones y Administración
 Esta vacuna se recomienda como ayuda en la prevención de la enfermedad infecciosa de la bursa en aves. Administración: Aplicar en el agua de bebida a pollos de 3 semanas o más de edad.



Lista: 92015
Tipo: **AviPro PRECISE**
Dosis: 1000/2500/5000
Color de la Tapa:
Downloads:
 :: [Brochure](#)

Descripción:
 Live intermediate vaccine (freeze-dried) for poultry against Infectious Bursal Disease

Indicaciones y Administración
 Para administración en el agua de bebida



Lista: LV:1478, LV:1488, LV:1486
Tipo: **AviPro VIBURSA CE**
Dosis: 2,500/10,000/15,000
Color de la Tapa:

Descripción:
 A live strain CE virus vaccine of chicken embryo origin presented in lyophilized form, for protection against Infectious Bursal Disease (Gumboro).

Indicaciones y Administración
 Este producto se recomienda para aplicación en el agua de bebida en pollos.

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)
- ⌘ [Vibursa Brochure](#)



Lista: LV:1496
Tipo: **AviPro VIBURSA L**
Dosis: 2,500
Color de la Tapa:
Downloads:
⌘ [MSDS](#)

Descripción:
A live virus vaccine containing a chicken tissue culture-propagated Bursal Disease Lukert virus for protection against Infectious Bursal Disease (Gumboro).

Indicaciones y Administración

Esta vacuna debe administrarse a aves de tres semanas o más de edad.
Administración: Agua de bebida

LIVE IBV



Lista: LV:6818
Tipo: **AviPro IB AR**
Dosis: 10,000
Color de la Tapa:
Downloads:
⌘ [MSDS](#)

Descripción:
A lyophilized vaccine of chick embryo origin, Arkansas is a mild strain suitable for booster vaccination.

Indicaciones y Administración

Se recomienda para la vacunación inicial y revacunación de pollos contra bronquitis infecciosa, tipo Ark. Administración: Agua de bebida, gota ocular, aspersión gota gruesa.



Lista: LV:6816
Tipo: **AviPro IB CT**
Dosis: 10,000, 20,000
Color de la Tapa:
Downloads:
⌘ [MSDS](#)

Descripción:
A lyophilized vaccine of chick embryo origin, Connecticut is a mild strain suitable for primary vaccination.

Indicaciones y Administración

Se recomienda para la vacunación inicial y revacunación de pollos contra bronquitis infecciosa, tipo Conn. Administración: Agua de bebida, gota ocular, aspersión gota gruesa.



Lista: 90219
Tipo: **AviPro IB H120**
Dosis: 1000/2500/5000
Color de la Tapa:
Downloads:

Descripción:
Live vaccine (freeze-dried) for poultry against Infectious Bronchitis.

Indicaciones y Administración

Para administración en el agua de bebida o por aspersión, después de resuspensión.



Lista: 90220
Tipo: **AviPro IB H52**
Dosis: 1000/2500
Color de la Tapa:
Downloads:

Descripción:
Live vaccine (freeze-dried) for poultry against Infectious Bronchitis.

Indicaciones y Administración

Para administración en el agua de bebida.



Lista: LV:1125
Tipo: **AviPro IB M48**
Dosis: 2,500
Color de la Tapa:
Downloads:
⌘ [MSDS](#)

Descripción:
A live M48 virus vaccine of chicken embryo origin. The vaccine is presented in lyophilized form.

Indicaciones y Administración

Este producto se usa para la vacunación inicial y revacunación de pollos para la prevención de bronquitis infecciosa, tipo Mass. Administración: Agua de bebida, gota ocular, intranasal, aspersión.

LIVE IBV-NDV COMBINATIONS



Lista: LV:1532 VIBANCO

Tipo: **AviPro ND IB**

Dosis: 2,500

Color de la Tapa:

Downloads:

⚡ [MSDS](#)

Descripción:

A live virus vaccine of chicken embryo origin containing the B1 strain of Newcastle Disease virus, and the mild strain of Mass. 48 type Infectious Bronchitis virus. The vaccine is presented in lyophilized form.

Indicaciones y Administración

Este producto se usa para la vacunación inicial y revacunación de aves para la prevención de bronquitis infecciosa tipo Mass. y enfermedad de Newcastle. Administración: Gota ocular, agua de bebida o aspersión



Lista: LV:1254, LV:1255

Tipo: **AviPro ND IB SOHOL**

Dosis: 2,500/10,000

Color de la Tapa:

Downloads:

⚡ [MSDS](#)

Descripción:

A live virus vaccine of chicken embryo origin containing the LaSota strain of Newcastle Disease virus, which is of lentogenic B1 type and the Holland strain, a Massachusetts type of Infectious Bronchitis virus. The vaccine is presented in lyophilized form.

Indicaciones y Administración

Este producto se recomienda para vacunación inicial y revacunación de pollos, para la prevención de la enfermedad de Newcastle y bronquitis infecciosa, tipo Mass., cepa Holandesa. Administración: Intranasal o por gota ocular como vacunación inicial a las 2 semanas de edad; aspersión como vacunación inicial a las 6 semanas de edad; agua de bebida como vacunación inicial a las 5 semanas de edad.



Lista: 90198

Tipo: **AviPro ND-IB HB1**

Dosis: 1000/2500/5000

Color de la Tapa:

Downloads:

Descripción:

Live vaccine (freeze-dried) for poultry against Newcastle Disease and Infectious Bronchitis

Indicaciones y Administración

Para administración en el agua de bebida.



Lista: 91123

Tipo: **AviPro ND-IB LASOTA**

Dosis: 1000/2500

Color de la Tapa:

Downloads:

Descripción:

Live vaccine (freeze-dried) for poultry against Newcastle Disease and Infectious Bronchitis

Indicaciones y Administración

Para administración en el agua de bebida o por gota ocular, después de su resuspensión.



Lista: LV:1537, LV:1538

Tipo: **AviPro ND-IB POLYBANCO**

Dosis: 2,500/10,000

Color de la Tapa:

Downloads:

⚡ [MSDS](#)

Descripción:

A live virus vaccine of chicken embryo origin containing the B1 strain of Newcastle Disease virus, the mild strains of Mass. 48 and Connecticut type Infectious Bronchitis viruses. The vaccine is presented in lyophilized form.

Indicaciones y Administración

Este producto se usa para la vacunación inicial y revacunación de pollos contra bronquitis infecciosa, tipos Mass. y Conn. y enfermedad de Newcastle. Administración: Gota ocular, intranasal o agua de bebida.

LIVE ILTV VACCINES



Lista: 91324

Tipo: **AviPro ILT**

Dosis: 1000/2500

Color de la Tapa:

Downloads:

Descripción:

Live vaccine (freeze-dried) for poultry against Infectious Laryngotracheitis

Indicaciones y Administración

Para administración en el agua de bebida o por gota ocular, después de su resuspensión.



Lista: LV:1702, LV:1703

Tipo: **AviPro LT**

Dosis: 1,000/5,000

Color de la Tapa:

Downloads:

⚡ [MSDS](#)

Descripción:

The vaccine contains the Hudson MLT modified live virus strain of Fowl Laryngotracheitis propagated in chicken embryos. The vaccine is presented in lyophilized form. Diluent and a dropper tip for intraocular use are also supplied in the container.

Indicaciones y Administración

Se recomienda que las aves tengan por lo menos 5 semanas de edad a la vacunación. Administración: Por gota ocular o por aspersión.

LIVE MAREK'S VACCINES



Lista: 92128
Tipo: **AviPro MD BIVAC**
 Dosis: 1000
 Color de la Tapa:
 Downloads:

Descripción:
 Live vaccine (cell-associated) for day old chicks against Mareks Disease

Indicaciones y Administración
 Para inyección intramuscular o subcutánea, después de su resuspensión.



Lista: 90307
Tipo: **AviPro MD LYO**
 Dosis: 500/1000
 Color de la Tapa:
 Downloads:

Descripción:
 Live vaccine (freeze-dried) for day old chicks against Marek's Disease

Indicaciones y Administración
 Para inyección intramuscular o subcutánea, después de su resuspensión.



Lista: 91627
Tipo: **AviPro MD RISPENS RL**
 Dosis: 1000/2000
 Color de la Tapa:
 Downloads:
 :: [Brochure](#)

Descripción:
 Live vaccine (cell-associated) for day old chicks against Marek's Disease

Indicaciones y Administración
 Para inyección intramuscular o subcutánea, después de su resuspensión.

LIVE NDV



Lista: LV:1503, LV:1502
Tipo: **AviPro ND B1**
 Dosis: 2,500/10,000
 Color de la Tapa:
 Downloads:
 :: [MSDS](#)

Descripción:
 A live virus vaccine of chicken embryo origin presented in lyophilized form.

Indicaciones y Administración
 Este producto se usa para la vacunación inicial o revacunación de aves para la prevención de la enfermedad de Newcastle. Administración: Agua de bebida, gota ocular, aspersión.



Lista: 90353
Tipo: **AviPro ND HB1**
 Dosis: 1000/2500/5000
 Color de la Tapa:
 Downloads:

Descripción:
 Live vaccine (freeze-dried) for poultry against Newcastle Disease

Indicaciones y Administración
 Para administración en el agua de bebida o por aspersión, después de su resuspensión.



Lista: 90354
Tipo: **AviPro ND LASOTA**
 Dosis: 500/1000/2500/5000
 Color de la Tapa:
 Downloads:

Descripción:
 Live vaccine (freeze-dried) for poultry against Newcastle Disease

Indicaciones y Administración
 Para administración en el agua de bebida, por aspersión o por gota ocular, después de su resuspensión.



Lista: LV:1113
Tipo: **AviPro VISOTA**
 Dosis: 2,500
 Color de la Tapa:
 Downloads:
 :: [MSDS](#)

Descripción:
 A live virus vaccine of chicken embryo origin presented in lyophilized form.

Indicaciones y Administración
 Este producto se usa para la vacunación inicial y revacunación de aves contra la enfermedad de Newcastle. Administración: Agua de bebida, gota ocular o aspersión, a las 5 semanas de edad.

LIVE PIGEON POX



Lista: LV:6819

Tipo: **AviPro PIGEON POX P**

Dosis: 100

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)
- ⌘ [Distributors](#)

Descripción:

Live vaccine (freeze-dried) for poultry against Fowl Pox of chicken embryo origin. Use for pigeons.

As of 1/1/2007, this product is only available from a [Pigeon Product Distributors](#)

Indicaciones y Administración

Este producto se recomienda para la vacunación de palomas como una ayuda en la prevención de la viruela de palomas. Administración: Aplicar una dosis por ave, por el método de cepillado en el folículo de la pluma.

LIVE POX



Lista: LV:1212

Tipo: **AviPro PIGEON POX C**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)

Descripción:

A live virus A42462 vaccine of chicken embryo origin, presented in lyophilized form.

Indicaciones y Administración

Esta vacuna se recomienda para la vacunación inicial y revacunación de pollos y pavos. Administración: en pollos (seis semanas de edad o más): por punción en la membrana alar; pavos (dos semanas de edad o más): método folicular.



Lista: 90411

Tipo: **AviPro POX**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

Descripción:

Live vaccine (freeze-dried) for poultry against Fowl Pox

Indicaciones y Administración

Para inyección intracutánea, después de su resuspensión.



Lista: LV:1060

Tipo: **AviPro POX CEO**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)

Descripción:

Live vaccine (freeze-dried) for poultry against Fowl Pox. A CE (chick embryo) propagated product.

Indicaciones y Administración

Para administración a aves de más de 5 semanas de edad. Administración: Punción en la membrana alar.



Lista: LV:1066

Tipo: **AviPro POX TC**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)

Descripción:

This product is a live virus vaccine of tissue culture origin for the prevention of Fowl Pox in baby chicks as well as growing birds.

Indicaciones y Administración

Esta vacuna es para administrar a aves de un día o más de edad. Administración: Para pollos de un día de edad por punción en la membrana alar.

LIVE REOVIRUS (DAY 1 INJECTION)



Lista: 91585

Tipo: **AviPro REO**

Dosis: 1000

Color de la Tapa:

Downloads:

Descripción:

Live vaccine (freeze-dried) for poultry against Viral Arthritis and Tenosynovitis

Indicaciones y Administración

Para inyección intramuscular o subcutánea, en pollitos de un la de edad, después de su resuspensión.

LIVE SALMONELLA VACCINES



Lista: LV:5200
Tipo: **AviPro Megan Egg**
Dosis: 2,500/5,000
Color de la Tapa:
Downloads:
 :: [MSDS](#)
 :: [Megan Whitepaper](#)

Descripción:
 Megan Egg is a live attenuated Salmonella typhimurium made with a log higher titer dose of bacteria than MeganVac 1, and used primarily in growing birds to decrease colonization by Salmonella enteritidis and Group B salmonellas.

Indicaciones y Administración
 Recomendada para uso en pollas a las 2, 4 y 16 semanas de edad.
 Administración: Aspersión gota gruesa.



Lista: LV:5000
Tipo: **AviPro Megan Vac 1**
Dosis: 5,000/10,000
Color de la Tapa:
Downloads:
 :: [MSDS](#)
 :: [Megan Vac 1 Tech Sheet](#)

Descripción:
 MeganVac 1 is a live attenuated Salmonella typhimurium used primarily in young birds to decrease colonization by Salmonella enteritidis and Group B salmonellas.

Indicaciones y Administración
 Se recomienda para uso en pollos jóvenes al día de edad, y a los 14 días de edad, para prevenir la colonización por Salmonella. Administración: Aspersión o agua de bebida.



Lista: 91998
Tipo: **AviPro SALMONELLA VAC E**
Dosis: 1000/2000/5000
Color de la Tapa:
Downloads:
 :: [Brochure](#)

Descripción:
 Live vaccine (freeze-dried) for poultry against Salmonella enteritidis infections

Indicaciones y Administración
 Para administración en el agua de bebida.



Lista: 92059
Tipo: **AviPro SALMONELLA VAC T**
Dosis: 1000/2000
Color de la Tapa:
Downloads:
 :: [Brochure](#)

Descripción:
 Live vaccine (freeze-dried) for poultry against Salmonella typhimurium infections

Indicaciones y Administración
 Para administración en el agua de bebida

INACTIVATED VACCINES



Lista: KV:9801
Tipo: **Autogenous Bacterin**
Dosis: 1,000
Color de la Tapa:
Downloads:
 :: [MSDS](#)

Descripción:
 Inactivated oil emulsion, water-oil-water, or aluminum hydroxide vaccine that is custom-produced specifically for your farm
 Product is produced by special order only

Indicaciones y Administración
 Si usted necesita protección contra una especie de bacteria específica, LAHI está preparada para producir una bacterina específica para su uso.
 Administración: Inyección subcutánea.



Lista: KV:9802
Tipo: **Autogenous Vaccine**
Dosis: 1,000
Color de la Tapa:
Downloads:
 :: [MSDS](#)

Descripción:
 Inactivated oil emulsion, water-oil-water, or aluminum hydroxide vaccine that is custom-produced specifically for your farm
 Product is produced by special order only

Indicaciones y Administración
 Si usted necesita protección contra un virus específico, LAHI está preparada para producir una vacuna específica para su uso. Administración: Inyección subcutánea.



Lista: KV:9803

Tipo: **Autogenous Vaccine-Bacterin**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

⌘ [MSDS](#)

Descripción:

An autogenous virus/bacterin vaccine is produced specifically for your farm or company using the specific pathogens that are isolated from your flock. It is identified and a specific antigen is produced with your isolate.

Product is produced by special order only

Indicaciones y Administración

Si su operación necesita protección contra virus o bacterias específicos, LAHI está preparada para producir una vacuna específica para su uso.

Administración: Inyección subcutánea.



Lista: KV:4904

Tipo: **Avi-Pro 401 ND-IB-IBD-REO**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

⌘ [MSDS](#)

⌘ [AvPro® 401 ND-IB-IBD-REO](#)

Descripción:

Inactivated oil emulsion vaccine containing the Baxendale strain of Bursal Disease virus, the Lasota strain of Newcastle Disease virus, the Massachusetts type, DG strain of Infectious Bronchitis virus and two strains of Avian Reovirus; S1133 and 1733. This vaccination is for breeder hens and replacement pullets as an aid in the prevention of Newcastle Disease and Infectious Bronchitis and to provide maternal antibodies as an aid in the prevention of Infectious Bursal Disease and Reovirus related malabsorption syndrome and Tenosynovitis in progeny.

Indicaciones y Administración

Se usa para la vacunación de gallinas reproductoras y pollonas de reemplazo como una ayuda en la prevención de enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa (Tipo Mass.) y para proveer anticuerpos maternos a la progenie como ayuda en la prevención de la enfermedad infecciosa de la bursa y síndrome de mala absorción y tenosinovitis relacionadas con reovirus.

Administración: Inyección subcutánea en el cuello, entre las 16 y 20 semanas o más de edad.



Lista: KV:7901

Tipo: **Avian Influenza (H1)**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

⌘ [MSDS](#)

Descripción:

Inactivated oil emulsion vaccine against Avian Influenza

Product is produced by special order only

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en pavas reproductoras para proporcionar protección contra Influenza Aviar - Tipo H1. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:7911

Tipo: **Avian Influenza (H1)-Concentrate**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

⌘ [MSDS](#)

Descripción:

Inactivated oil emulsion vaccine against Avian Influenza

Product is produced by special order only

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en pavas reproductoras para proporcionar protección contra Influenza Aviar - Tipo H1. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea



Lista: KV:7910

Tipo: **Avian Influenza (H10)**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

⌘ [MSDS](#)

Descripción:

Inactivated oil emulsion vaccine that is custom-produced specifically for your farm

Product is produced by special order only

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en pavas reproductoras para proporcionar protección contra Influenza Aviar - Tipo H10. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:7902

Tipo: **Avian Influenza (H2)**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

⌘ [MSDS](#)

Descripción:

Inactivated oil emulsion vaccine against Avian Influenza

Product is produced by special order only

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en pavas reproductoras para proporcionar protección contra Influenza Aviar - Tipo H2. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:7903

Tipo: **Avian Influenza (H3)**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

:: [MSDS](#)

Descripción:

Inactivated oil emulsion vaccine against Avian Influenza

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en pavas reproductoras para proporcionar protección contra Influenza Aviar - Tipo H3. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:7904

Tipo: **Avian Influenza (H4)**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

:: [MSDS](#)

Descripción:

Inactivated oil emulsion vaccine against Avian Influenza
Product is produced by special order only

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en pavas reproductoras para proporcionar protección contra Influenza Aviar - Tipo H4. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:7905

Tipo: **Avian Influenza (H5)**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

:: [MSDS](#)

:: [Avian Influenza Vaccine H5N2 Subtype](#)

Descripción:

Inactivated oil emulsion vaccine against Avian Influenza
Product is produced by special order only

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en pavas reproductoras para proporcionar protección contra Influenza Aviar - Tipo H5. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:7906

Tipo: **Avian Influenza (H6)-Concentrate**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

:: [MSDS](#)

Descripción:

Inactivated oil emulsion vaccine against Avian Influenza
Product is produced by special order only

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en pavas reproductoras para proporcionar protección contra Influenza Aviar - Tipo H6. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:7907

Tipo: **Avian Influenza (H7)**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

:: [MSDS](#)

Descripción:

Inactivated oil emulsion vaccine against Avian Influenza
Product is produced by special order only

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en pavas reproductoras para proporcionar protección contra Influenza Aviar - Tipo H7. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:7909

Tipo: **Avian Influenza (H9)**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

:: [MSDS](#)

Descripción:

Inactivated oil emulsion vaccine against Avian Influenza
Product is produced by special order only

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en pavas reproductoras para proporcionar protección contra Influenza Aviar - Tipo H9. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:1195

Tipo: **AviPro 101 Coryza**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

Descripción:

This product is an aluminum hydroxide adjuvant inactivated bacterin consisting of three strains of Haemophilus paragallinarum, Type A 0083, Type C Modesto and 17756.

Indicaciones y Administración

Este producto se usa como una ayuda en la prevención de infección por Haemophilus paragallinarum en aves. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección intramuscular.

- ⌘ [MSDS](#)
- ⌘ [AviPro 101 Coryza](#)



Lista: KV:1825
Tipo: **AviPro 104 MG Bacterin**
Dosis: 1,000
Color de la Tapa:
Downloads:
⌘ [MSDS](#)

Descripción:
This product is a formalin inactivated oil-based suspension of a highly immunogenic R strain of Mycoplasma gallisepticum.

Indicaciones y Administración

Este producto se usa para la vacunación de pollos para la prevención de signos clínicos asociados con infección por Mycoplasma gallisepticum. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:7801
Tipo: **AviPro 105 ND**
Dosis: 1,000
Color de la Tapa:
Downloads:
⌘ [MSDS](#)

Descripción:
Produced with a high titering strain of Newcastle Disease virus, suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en gallinas y pavas reproductoras para proporcionar amplia protección contra la enfermedad de Newcastle. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:7801
Tipo: **AviPro 105 ND Chick**
Dosis: 5,000
Color de la Tapa:
Downloads:
⌘ [MSDS](#)
⌘ [Chick-ND](#)

Descripción:
Produced with a high concentration of a high titering strain of Newcastle Disease virus, suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Desarrollada específicamente para pollitos jóvenes en áreas geográficas en las que la enfermedad de Newcastle de alta patogenicidad es endémica. Administración: Dosis de 0.1 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:7805
Tipo: **AviPro 106 REO**
Dosis: 1,000
Color de la Tapa:
Downloads:
⌘ [MSDS](#)

Descripción:
Produced with high titering strains of Avian Reovirus (S1133 and 1733), suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en gallinas reproductoras para proporcionar amplia protección contra infecciones por reovirus. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: 91837
Tipo: **AviPro 107 EDS**
Dosis: 1000
Color de la Tapa:
Downloads:

Descripción:
Inactivated oil emulsion vaccine for poultry against Egg Drop Syndrome 76 (EDS)

Indicaciones y Administración

Para inyección subcutánea o intramuscular.



Lista: KV:1200
Tipo: **AviPro 108 FC4**
Dosis: 1,000
Color de la Tapa:
Downloads:
⌘ [MSDS](#)
⌘ [Fowl Cholera Bacterins](#)

Descripción:
This product is a formalin inactivated oil-based emulsion consisting of four strains (Types 1, 3, 4 and 3X4) of Pasteurella multocida with merthiolate added as a preservative.

Indicaciones y Administración

Este producto se usa para la prevención de cólera aviar en pollos y pavos. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:8806
Tipo: **AviPro 109 SE4**
Dosis: 1,000
Color de la Tapa:
Downloads:
:: [MSDS](#)
:: [SE4](#)
:: [AviPro® 109 SE4](#)

Descripción:
Produced with four phage types of Salmonella enteritidis (8, 14B, 23, 24), suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en ponedoras comerciales y gallinas reproductoras.
Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:8809
Tipo: **AviPro 109 SE4 Conc.**
Dosis: 2,000
Color de la Tapa:
Downloads:
:: [MSDS](#)
:: [SE4](#)

Descripción:
The same amount of antigen that is used in our regular AviPro SE4 is concentrated into 250 ml of bacterin, suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Se recomienda para uso en ponedoras comerciales y gallinas reproductoras.
Administración: Dosis de 0.25 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:7807
Tipo: **AviPro 111 PMV-1**
Dosis: 100
Color de la Tapa:
Downloads:
:: [MSDS](#)
:: [Distributors](#)

Descripción:
Inactivated oil emulsion vaccine for pigeons against Avian Paramyxovirus type 1 of pigeon origin.

As of 1/1/2007, this product is only available from a [Pigeon Product Distributors](#)

Indicaciones y Administración

Para la vacunación de palomas como una ayuda en la prevención de la enfermedad causada por Paramixovirus aviar, tipo 1. Administración: Inyectar subcutáneamente 0.5 ml por ave, ó, 0.25 ml por ave para razas pequeñas.



Lista: KV:2826
Tipo: **AviPro 201 ND-IB**
Dosis: 1,000
Color de la Tapa:
Downloads:
:: [MSDS](#)

Descripción:
Produced with a high titering strain of Newcastle disease virus and the Massachusetts strain of Infectious Bronchitis virus, suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en gallinas reproductoras y ponedoras comerciales para proporcionar amplia protección contra la enfermedad de Newcastle y bronquitis infecciosa. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:2912
Tipo: **AviPro 202 ND-IBD**
Dosis: 1,000
Color de la Tapa:
Downloads:
:: [MSDS](#)

Descripción:
Produced with high titering strains of Infectious Bursal Disease (IBD) and Newcastle Disease viruses, suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Recomendada para la vacunación de gallinas reproductoras y pollonas de reemplazo como una ayuda en la prevención de la enfermedad infecciosa de la bursa y la enfermedad de Newcastle. Administración: Dosis de 0.5 ml por ave, por inyección subcutánea.



Lista: KV:2817
Tipo: **AviPro 206 BD3-REO**
Dosis: 1,000
Color de la Tapa:
Downloads:
:: [MSDS](#)

Descripción:
Produced with two high titering strains of Avian Reovirus: S1133 and 1733, and four high titering strains of Infectious Bursal Disease (IBD) viruses: Variants 1084A (CEO), 1084E (BTO), Maryland, and standard Baxendale, suspended in a stable oil emulsion

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en gallinas reproductoras y pollonas de reemplazo para proporcionar amplia protección contra reovirus aviar y enfermedad infecciosa de la bursa (Gumboro), tipo 1, cepas estándar y variantes. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:2816

Tipo: **AviPro 221 ND-IB2**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)
- ⌘ [The IB2 Fraction](#)

Descripción:

Produced with a high titering strain of Newcastle disease virus and two strains of Infectious Bronchitis virus (Mass. And Ark.), suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en gallinas reproductoras y ponedoras comerciales para proporcionar amplia protección contra la enfermedad de Newcastle y bronquitis infecciosa. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:7800

Tipo: **AviPro 226 BTO2-REO**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)
- ⌘ [AviPro® 226 BTO2-REO](#)
- ⌘ [Bursal Tissue Origin](#)
- ⌘ [BTO2-REO Comparison Trial](#)

Descripción:

Produced with two high titering strains of Avian Reovirus: S1133 and 1733, and two high titering strains of Infectious Bursal Disease (IBD) viruses: bursal tissue origin (BTO) variant 1084E and (BTO) standard strain, suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Desarrollada para usar en gallinas reproductoras y pollonas de reemplazo para proporcionar amplia protección contra reovirus aviar tipo 1 y enfermedad infecciosa de la bursa (Gumboro), cepas estándar y variantes. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:2813

Tipo: **AviPro 233 ND-PMV3**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)

Descripción:

Produced with a high titering LaSota strain of Newcastle Disease virus and Avian Paramyxovirus - Type 3, suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Desarrollada para usar en pavas reproductoras para proporcionar protección a la preñe contra la enfermedad de Newcastle y Paramixovirus, tipo 3 (PMV3). Administración: Dosis de 0.3 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:1831

Tipo: **AviPro 304 ND-IB-MG**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)

Descripción:

This product consists of an oil-based suspension of killed LaSota Newcastle Disease and Holland type Infectious Bronchitis viruses manufactured from SPF (Specific Pathogen Free) eggs mixed with a chemically inactivated R strain of Mycoplasma gallisepticum.

Indicaciones y Administración

Este producto se usa para la vacunación y revacunación de gallinas reproductoras y ponedoras comerciales para la prevención de la enfermedad de Newcastle y bronquitis infecciosa, tipo Holanda y los signos clínicos asociados con infección por Mycoplasma gallisepticum. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:8810

Tipo: **AviPro 329 ND-IB2-SE4**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)
- ⌘ [The IB2 Fraction](#)
- ⌘ [AviPro® 329 ND-IB2-SE4](#)

Descripción:

Produced with a high titering LaSota strain of Newcastle Disease virus, two strains of Infectious Bronchitis virus (Mass. And Ark.) and four phage types of Salmonella enteritidis, suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en gallinas reproductoras y ponedoras comerciales para proporcionar amplia protección contra la enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa y Salmonella enteritidis. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:8811

Tipo: **AviPro 329 ND-IB2-SE4 conc.**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)
- ⌘ [The IB2 Fraction](#)

Descripción:

Produced with a high titering LaSota strain of Newcastle Disease virus, two strains of Infectious Bronchitis virus (Mass. And Ark.) and four phage types of Salmonella enteritidis, suspended in a stable oil emulsion concentrated to a 0.25 ml dose size with the same amount of antigen as contained in the 0.5 ml dose size.

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en gallinas reproductoras y ponedoras comerciales para proporcionar amplia protección contra la enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa y Salmonella enteritidis. Administración: Dosis de 0.25 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:3916

Tipo: **AviPro 331ND-IB2-BD3**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)
- ⌘ [The IB2 Fraction](#)

Descripción:

Produced with a high titering strain of Newcastle Disease and two strains of Infectious Bronchitis virus, the Massachusetts and Arkansas strains, and four IBD strains: Variants 1084A (CEO), 1084E (BTO), Maryland, and standard Baxendale, suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en gallinas reproductoras y pollonas de reemplazo para proporcionar amplia protección contra la enfermedad de Newcastle y bronquitis infecciosa (tipos Mass. y Ark.) y para proveer anticuerpos maternos para la protección temprana de la progenie contra la enfermedad infecciosa de la bursa (Gumboro), tipo 1, cepas estándar y variantes. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:4902

Tipo: **AviPro 431ND-IB1-BD3 REO**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)

Descripción:

Produced with a high titering strain of Newcastle Disease virus and the Massachusetts strain of IB virus, two Reovirus strains: S1133 and 1733, four IBD strains: Variants 1084A (CEO), 1084E (BTO), Maryland, and standard Baxendale, suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en gallinas reproductoras y pollonas de reemplazo como una ayuda en la prevención de la enfermedad de Newcastle, y bronquitis infecciosa (Tipo Mass.) y para proveer anticuerpos maternos para la protección temprana de la progenie contra el síndrome de mala absorción y tenosinovitis causados por reovirus, y la enfermedad infecciosa de la bursa, tipo 1, cepas estándar y variantes. Administración: Dosis de 0.5 ml por ave, por inyección subcutánea.



Lista: KV:4901

Tipo: **AviPro 432 ND-IB2-BD3-REO**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)
- ⌘ [The IB2 Fraction](#)
- ⌘ [BD3-ND-IB2-REO](#)

Descripción:

Produced with a high titering strain of Newcastle Disease virus and the Massachusetts and Arkansas strains of IB virus, two reovirus strains: S1133 and 1733, four IBD strains: Variants 1084A (CEO), 1084E (BTO), Maryland, and standard Baxendale, suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Desarrollada para uso en gallinas reproductoras y pollonas de reemplazo para proporcionar amplia protección contra la enfermedad de Newcastle, enfermedad infecciosa de la bursa (Tipos Mass. y Ark.) y para proveer anticuerpos maternos para la protección temprana de la progenie contra el síndrome de mala absorción y tenosinovitis causados por reovirus, y enfermedad infecciosa de la bursa (Gumboro), tipo 1, cepas estándar y variantes. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.



Lista: KV:7832

Tipo: **AviPro 442 ND-IB2-BTO2-REO**

Dosis: 1,000

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)
- ⌘ [The IB2 Fraction](#)
- ⌘ [Bursal Tissue Origin](#)
- ⌘ [AviPro 442 ND-IB2-BTO2-REO](#)

Descripción:

Produced with a high titering strain of Newcastle disease virus and the Massachusetts and Arkansas strains of IB virus, two Reovirus strains: S1133 and 1733, as well as bursal tissue origin (BTO) Delaware variant E and BTO standard strain IBD viruses, suspended in a stable oil emulsion.

Indicaciones y Administración

Desarrollada para usar en gallinas reproductoras y pollonas de reemplazo para proporcionar amplia protección contra la enfermedad de Newcastle y bronquitis infecciosa (tipos Mass. y Ark.) y para proveer anticuerpos maternos para la protección temprana de la progenie contra el síndrome de malabsorción y tenosinovitis relacionadas con reovirus; y enfermedad infecciosa de la bursa (Gumboro), tipo 1, cepas estándar y variantes. Administración: Dosis de 0.5 ml por inyección subcutánea.

LIVE CAV



Lista: 91974

Tipo: **AviPro THYMOVAC**

Dosis: 500/1000

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [Brochure](#)

Descripción:

Live vaccine (freeze-dried) for poultry against Chicken Infectious Anaemia

Indicaciones y Administración

Para administración en el agua de bebida.



Lista: 91787
Tipo: **AviPro 104 MG**
Dosis: 1000
Color de la Tapa:
Downloads:

Descripción:
Inactivated oil emulsion vaccine for poultry against Mycoplasma gallisepticum infection

Indicaciones y Administración
Para inyección intramuscular.

ND



Lista: 92229
Tipo: **AviPro 105 ND Cux**
Dosis: 1000
Color de la Tapa:
Downloads:

Descripción:
Inactivated oil emulsion vaccine for poultry against Newcastle Disease

Indicaciones y Administración
Para inyección subcutánea o intramuscular.

ND-EDS



Lista: 91917
Tipo: **AviPro 204 ND-EDS**
Dosis: 1000
Color de la Tapa:
Downloads:

Descripción:
Inactivated oil emulsion vaccine for poultry against Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome 76 (EDS)

Indicaciones y Administración
Para inyección subcutánea o intramuscular.

ND-IB-EDS



Lista: 91878
Tipo: **AviPro 303 ND-IB-EDS**
Dosis: 1000
Color de la Tapa:
Downloads:

Descripción:
Inactivated oil emulsion vaccine for poultry against Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Egg Drop Syndrome 76 (EDS)

Indicaciones y Administración
Para inyección subcutánea o intramuscular.

ND-IB-EDS-CORYZA



Lista: 92037
Tipo: **AviPro 403 ND-IB-EDS-Coryza**
Dosis: 1000
Color de la Tapa:
Downloads:

Descripción:
Inactivated oil emulsion vaccine for poultry against Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome 76 (EDS) and Infectious Coryza

Indicaciones y Administración
Para inyección subcutánea o intramuscular.

ND-IBD-EDS



Lista: 92050
Tipo: **AviPro 402 ND-IB-IBD-EDS**
Dosis: 1000
Color de la Tapa:
Downloads:

Descripción:
Inactivated oil emulsion vaccine for poultry against Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome 76 (EDS) and Infectious Bursal Disease (Gumboro)

Indicaciones y Administración
Para inyección subcutánea o intramuscular.

SUPPORTIVE PRODUCTS



Lista: AVIBLUE

Tipo: **AviBlue Water
Stabilizer with Dye**

Dosis: na

Color de la Tapa:

Downloads:

- ⌘ [MSDS](#)
- ⌘ [Brochure](#)
- ⌘ [Brochure \(Español\)](#)

Descripción:

Water stabilizer with dye for the use in stock solutions and drinking water. AviBlue is an effervescent granulate which reduces negative effects of tap water and visualises the flow of water in the drinking line.

Indicaciones y Administración

Dissolve AviBlue in the drinking water in a concentration of 125 g per 1000 liters (264 gallons). For stock solutions, increase concentration according to dosing level on pump. One cap (25 g) for 200 liters (53 gallons) of water.

Caution

Store in a cool dry place. Not intended for spray, aerosol, eye-drop or injectable application.

Safety precautions

Keep out of the reach of children. Do not use for human consumption.
Net Content: 375 g



AviPro[®]
The Avian Professionals



LOHMANN ANIMAL HEALTH International
202.873.3959 • 800.855.1342 • 375 Chesebrough • Windsor, MI 48091 • www.lahinternational.com

